



WS 3920 GMP 05 - ARBEITSHOCKER MIT ROLLEN

Hocker mit Rückenlehne und Rollen

- Sitz und Lehne aus PUR-Integralschaum
- Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder und Überrohr
- Fußring 05
- Alu-Druckguss-Fußkreuz, mit lastabhängig gebremsten Rollen

Geeignet für jedes Umfeld durch Baukasten-Prinzip

Durch das einzigartige Baukasten-Prinzip kann Ihr Arbeitsstuhl für jedes Umfeld und für jede Anforderung angepasst werden. Erfahren Sie mehr über den Baukasten.

[Arbeitsstuhl-Baukasten](#)



Artikelnummer: N / A

Kategorien: [Hocker & Stehhilfen](#),
[Laborstühle](#)

BESCHREIBUNG

Allgemein

Sitz und Lehne
Fußkreuz xx20 Ø 655mm

PUR-Integralschaum
Aludruckguss



| | |
|---------------|--------------|
| Säule xx20 | Stahl, chrom |
| Gesamthöhe | 770 - 920mm |
| Gewicht | 13,25kg |
| Belastbarkeit | bis 120kg |

Materialstärke

| | |
|-------|-------|
| Sitz | 100mm |
| Lehne | 40mm |

Verstellmöglichkeiten

| | |
|----------|-------------|
| Sitzhöhe | 510 - 660mm |
|----------|-------------|

Besonderheiten

| | |
|------------|-------|
| Sitzbreite | 380mm |
| Sitztiefe | 380mm |

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

| | |
|-------------------------------|---|
| Rückenlehne | Wählen Sie neben verschiedenen Materialien und Farben die passende Form der Rückenlehne für Ihren Einsatzzweck. |
| Sitze | Bei dem Sitz für Ihren perfekten Arbeitsstuhl können Sie neben dem Material, der Form und der Größe auch einen Schiebesitz wählen. |
| Armlehnen | Armlehnen sind optional und können für jeden Stuhl in verschiedenen Formen, Farben und Materialien gewählt werden. |
| Farben und Materialien | Wählen Sie zwischen Stoff, PU, Kunstleder, Holz und unzähligen Farben. Einige Materialien sind für den ESD-Bereich, Nass- und Reinräume geeignet. |
| Füße | Für den optimalen Stand sorgen Gleiter, Fußkreuze mit Rollen (zusätzlich mit Fuß- oder Handbremse) oder Tellerfüße. |
| Weiteres Zubehör | Durch andere Säulen, Kopfstützen, Aufstiegshilfen oder Fußringe können Sie den Arbeitsstuhl perfekt in Ihre Betriebsumgebung integrieren. |