



REIHENWERKBÄNKE

Hochwertige Reihenwerkbänke bieten durch freie Kombination die Möglichkeit der variablen Anordnung und somit einer individuellen Arbeitsplatzgestaltung auch für spezielle Einsatzzwecke.

Mit dem Gehäuse aus Qualitätsfeinblech bündige Schubladen und Türen verhindern ein Herausstehen von Griffleisten, welche mit Beschriftungsstreifen und einer Klarsichtabdeckung versehen sind. Für den Schutz von teuren Werkzeugen sorgt eine sichere Zentralverriegelung; Kombinations-Schließanlagen sind ebenfalls möglich.

Ein stabiles verschweißtes Fußgestell aus Vierkantrohr bietet festen und sicheren Stand.

Die Anlieferung der Reihenwerkbänke erfolgt unmontiert zur einfachen und schnellen Selbstmontage.



Artikelnummer: t600-12

Kategorien: [Werkbänke](#)

BESCHREIBUNG

Spezifikation:

- Gehäuse aus Qualitätsfeinblech
- verschweißtes Fußgestell aus Vierkantrohr 50 mm x 50 mm x 2 mm

- belastbar bis 1,2 t
- variable Anordnung der Schubladenschränke oder der Werkbankfüße durch Baukastenprinzip
- Gehäusenutzhöhe 700 mm
- Türen und Schubladen bündig mit Gehäuse
- eingelassene, durchgehende Griffleisten mit Beschriftungsstreifen und Klarsichtabdeckung
- sichere Zentralverriegelung, Kombinations-Schließanlage möglich
- Schubladen mit Kugelführungen
- Arbeitsplatte Buche Multiplex, mehrschichtverleimt, geölt, wasserabweisend
- Anlieferung unmontiert zur einfachen Selbstmontage

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Größen

Maße: Reihenwerkbank – Tiefe 600 mm Schubladen 100 %
Vollauszug mit Kugelführung und Einzelauszugsperre
Tragkraft 50 kg / 75 kg Raster: R 18-16 und R 24-16 Arbeitshöhe
859 mm + HV 200 mm möglich Plattentiefe 600 mm
Schubladenhöhen: 75 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm,
300 mm Schubladeninnenhöhe: Blendenhöhe abzgl. 10 mm
Schubladen (B x T) : 600 mm x 400 mm bzw. 900 mm x 400
mm Arbeitsplatte Buche Multiplex – 40 mm oder 25 mm
Kastenwerkbank – Tiefe 750 mm Schubladen 100 % Vollauszug
mit Kugelführung und Einzelauszugsperre Tragkraft 70 kg / 100
kg Raster: R 18-16 und R 24-24 Arbeitshöhe 859 mm
Plattentiefe 750 mm Schubladenhöhen: 50 mm, 75 mm, 100
mm, 125 mm, 150 mm, 175 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 400
mm Schubladeninnenhöhe: Blendenhöhe abzgl. 17 mm
Schubladen (B x T) : 450 mm x 400 mm bzw. 600 mm x 600
mm Arbeitsplatte Buche Multiplex – 40 mm