



MARKIERUNGSBAND IN WEISS UND SELBSTKLEBEND

- glatte Oberfläche in der Farbe Weiß
- einfache Reinigung
- extrem flache Auslaufschräge
- widerstandsfähig gegen mechanische Beschädigungen
- spitz auslaufende Dichtlippe
- keine Stoßkante



Artikelnummer: markierungsband-weiss

Kategorien: [Bodenmarkierungsbänder](#)

BESCHREIBUNG

Optimale Orientierung für Besucher und Mitarbeiter innerhalb Ihres Fertigungsgeländes oder Ihrer Lagerhallen mit **selbstklebenden weißen Markierungsbändern** von Löw Ergo. Ein kostenloser Test überzeugt auch Sie von der hervorragenden Qualität und besten Klebeeigenschaften unserer [Bodenmarkierungen](#).

VERLEGEANLEITUNG

Schnell, sauber, dauerhaft verlegt

Boden säubern

Gute, dauerhafte Klebeeigenschaften auf glattem, sauberem und trockenem Boden.

Schmutz, Fette, alte Klebereste vollständig entfernen Boden rückstandsfrei trocknen



Markierungsbänder anbringen

Die Markierungsbänder sind an der Unterseite selbstklebend und mit einer abziehbaren Folie versehen.

Folie Stück für Stück abziehen

Markierungsband Stück für Stück andrücken

Zuschneiden

Mit einer Schere oder einem Cutter können die Markierungsbänder problemlos zugeschnitten werden:

an den Ecken einfach diagonal schneiden Markierungsband anpassen und weiter verlegen

